



JEEP CHEROKEE

TARIFS ET SPÉCIFICATIONS AU 15 SEPTEMBRE 2006

Jeep[®]

TARIFS AU 15 SEPTEMBRE 2006 (PRIX CLÉS EN MAIN TTC MAXIMUM CONSEILLÉS, TVA 19.6 %)

TARIFS

Version	Motorisation Type	Transmission	Puissance Ch (kW)	Puissance Administrative	Prix en euros TTC
Wild Edition	2.8 CRD	Automatique	163(120)	12	29 000
Wild Dream	2.8 CRD	Automatique	163 (120)	12	30 500
Limited	2.8 CRD	Manuelle	163 (120)	11	32 300
Limited	2.8 CRD	Automatique	163 (120)	12	33 800

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception CEE e4*98/14*0058*06 du 01/08/05. DaimlerChrysler France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis, dans les prix, caractéristiques, et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.

OPTIONS DISPONIBLES

	Version	Prix en euros TTC
Peinture métallisée	Toutes	490
Toit ouvrant	Limited	1 210
Système de navigation	Limited	1 550
Pack Evasion	Limited	1 520
Jeep® Academy stage 4x4	Toutes	230
Club Jeep® cotisation annuelle	Toutes	95

INFORMATIONS CONTRAT SERVICE (ENTRETIEN ET EXTENSION DE GARANTIE)

GARANTIE LONGUE DURÉE (EN € TTC)

Km	36 mois	48 mois
40 000 Km	587 €	710 €
50 000 Km	621 €	757 €
60 000 Km	672 €	825 €
80 000 Km	718 €	986 €
100 000 Km	799 €	1 296 €

Le contrat Service Jeep®, c'est la possibilité d'étendre jusqu'à deux années supplémentaires votre garantie constructeur et de faire bénéficier votre véhicule d'un entretien complet.

LES GARANTIES JEEP®

Toutes les Jeep Cherokee bénéficient d'une garantie 2 ans avec kilométrage illimité, d'une garantie du système de contrôle des émissions de 5 ans ou 80 000 km (terme à la première des deux échéances), d'une garantie anticorrosion de 7 ans sans limite de kilométrage.

LES ACTIVITÉS JEEP®

Jeep® en France, c'est aussi le Club Jeep®, qui rassemble les passionnés de la marque et Jeep® Academy, l'école de conduite 4x4 Jeep®. Renseignez-vous auprès de votre distributeur pour obtenir des informations sur ces programmes ainsi que les modalités d'inscription et de paiement.

TARIFS ENTRETIEN INTÉGRAL (EN € TTC)

Km	24 mois	36 mois	48 mois
	Diesel	Diesel	Diesel
50 000 Km	995 €	1 170 €	1 460 €
60 000 Km	1 280 €	1 500 €	1 800 €
80 000 Km	2 375 €	2 620 €	2 910 €
100 000 Km	2 870 €	3 090 €	3 380 €
120 000 Km	3 430 €	3 670 €	3 960 €
150 000 Km	3 830 €	3 970 €	4 270 €

Offre à partir de la date de première immatriculation de votre véhicule. Offre soumise à conditions : pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre distributeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS.

CAISSE / SUSPENSION / CHÂSSIS

Conception de la caisse	Structure autoporteuse - les tôles et renforts de caisse sont soudés aux longerons et traverses pour créer une structure monobloc (Uniframe)
Suspension avant	indépendante, avec bras inférieurs en fonte et bras supérieurs en acier matricé, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz basse pression et barre stabilisatrice. Poids en charge sur le pont avant : 1247 kg.
Suspension arrière	Pont rigide avec deux bras tirés inférieurs, triangle supérieur, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice et amortisseurs à gaz basse pression. Poids en charge sur le pont arrière : 1429 kg.
Nombre de tours du volant	3,42 de butée en butée.
Diamètre de braquage	10,94 m.
Circuit de freins	Avant : hydraulique, assisté, avec disques ventilés en fonte pleine de 288 mm de diamètre. Arrière : hydraulique, assisté, avec disques en fonte pleine de 284 mm de diamètre.

BOÎTE DE TRANSFERT

Command-Trac® NV 231	4x4 non permanent, 2 rapports, à commande en marche ; comporte une boîte courte (2.72:1) ; commande par levier sur la boîte de transfert (2.8 CRD BVM).
Selec-Trac® NV242	4x4 permanent, 2 rapports, à commande en marche ; permet de sélectionner le mode 2 ou 4 roues motrices, permanent ou non ; comporte une boîte courte (2.72:1) ; commande par levier sur la boîte de transfert (2.8 CRD BVA).

DIMENSIONS EXTÉRIEURES *

Longueur	
Empattement	2649
Longueur hors-tout	4496
Porte-à-faux avant / arrière	727 / 1120
Largeur	
Largeur hors-tout	1819
Voie avant / arrière	1524 / 1518
Hauteur	
Hauteur hors-tout (avec glissières de galerie)	1818
Garde au sol, véhicule roulant (poids à vide)	170
Angle d'attaque	36.2°
Angle de sortie	31.1°
Angle ventral	21.3°




DIMENSIONS INTÉRIEURES *

Hauteur sous pavillon avant / arrière	1034 / 1072
Longueur aux jambes avant / arrière	1036 / 945
Largeur aux épaules avant / arrière	1435 / 1435
Largeur aux hanches avant / arrière	1448 / 1204
Volume de chargement (litres)	
Sièges arrière en place / rabattus	821 / 1954
Places assises	5

*Dimensions en millimètres, sauf indication contraire.

MOTORISATION & TRANSMISSIONS

Moteur	2.8 CRD Power Tech 4 cylindres en ligne	
Puissance, ch (kW) à tr/mn	163 (120) à 3800	
Couple, Nm à tr/mn	400 à 1800 / 2400	
Cylindrée (cm ³)	2776	
Alésage et course (mm)	94.0 x 100.0	
Taux de compression	17.5:1	
Alimentation	Injection électronique directe à rampe commune	
Transmission	- Mécanique 6 rapports ; embrayage à commande hydraulique - Automatique 5 rapports, convertisseur de couple à lockup ; gestion électronique	
Rapports : 1	Boîte méca 6 rapports (2.8 CRD)	Boîte auto 5 rapports (2.8 CRD)
1^{ère}	4.46	3.00
2^{ème}	2.61	1.67
3^{ème}	1.72	1.00
4^{ème}	1.25	0.75
5^{ème}	1.00	0.67
6^{ème}	0.84	—
Marche arrière	4.06	3.00
Vitesse maximum sur circuit (km/h)	174	174
Consommations (l/100 km) et émissions de CO₂ (g/km) (norme 99/100/CE)		
Urbaines	12.0	12.7
Extra urbaines	7.7	8.2
Utilisation mixte	9.3	9.9
Émissions de CO₂	246	262



CONTENANCES / POIDS

Réservoir de carburant (litres)	77.6
Poids (minimum) à vide (kg)	
Moteur 2.8 CRD Power Tech 4 cylindres en ligne	1980 / 2031
Poids total autorisé en charge (kg)	
Moteur 2.8 CRD Power Tech 4 cylindres en ligne	2520

CARACTÉRISTIQUES DE REMORQUAGE

Poids maximum de la remorque en charge (kg)	
Moteur 2.8 CRD Power Tech 4 cylindres en ligne	750
Limite de charge sur crochet d'attelage (kg)	
Moteur 2.8 CRD I-4 Boîte manuelle	112
Moteur 2.8 CRD I-4 Boîte automatique	140
Poids total roulant combiné autorisé (véhicule/remorque) (kg)	
Moteur 2.8 CRD I-4 Boîte manuelle	5208
Moteur 2.8 CRD I-4 Boîte automatique	5880

Nota : Pour des informations plus précises, contactez votre distributeur Jeep, qui étudiera avec vous la solution la mieux adaptée à vos besoins.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS

	WILD EDITION	WILD DREAM	LIMITED
SÉCURITÉ			
Airbags frontaux - deux coussins gonflables de protection nouvelle génération à déploiement variable	●	●	●
Antidémarrage Sentry Key® - système antivol à transpondeur intégré à la clé, agréé SRA "7 clés" avec deux clés codées	●	●	●
Ceintures de sécurité - avant : 3 points, tissage à bords souples, réglables en hauteur et pré-tensionneurs côté conducteur et passager - arrière : ceintures 3 points à chaque place arrière	●	●	●
Détecteur de sous gonflage des pneumatiques	●	●	●
Direction - assistée à crémaillère avec colonne réglable en hauteur	●	●	●
Essuie-glaces - avant à balayage intermittent variable ou fixe - arrière à balayage intermittent ou fixe - indicateur de niveau bas de liquide lave-glace	●	●	●
Système ABS - quatre freins à disques avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●	●	●
Système ESP - contrôle dynamique de stabilité	●	●	●
Système TCS - contrôle de traction électronique	●	●	●
Système préventif ERM - anti retournement	●	●	●
Points d'ancrage pour sièges enfant - crochets de type LATCH intégrés à l'armature basse de la banquette arrière (3 places possibles) et passages de sangles au dossier/montant, pour l'installation rapide des sièges homologués	●	●	●
Airbags de tête avant et arrière - coussins gonflables de protection intégrés au pavillon, côtés gauche et droit	-	-	●
INTÉRIEUR, CONFORT			
Air conditionné - contrôle de température manuelle	●	●	●
Coffre - quatre crochets d'arrimage	●	●	●
Console - centrale longue, avec double porte-gobelets amovible, accoudoir rembourré contenant un rangement CD et vide-poches	●	●	●
Dégivrage - électrique de la lunette arrière	●	●	●
Lève-vitres - électriques à l'avant et à l'arrière, descente automatique par impulsion côté conducteur	●	●	●
Prise d'alimentation électrique - 12 volts dans le coffre	●	●	●
Régulateur de vitesse électronique - à commande au volant	●	●	●
Sièges arrière - banquette rabattable 2/3, 1/3 avec appuis-tête gauche et droit réglables et appui-tête central fixe	●	●	●
Système audio - radio stéréo RDS avec lecteur CD et 6 haut-parleurs	●	●	●
Tapis de sol - ornés du logo "65" brodé - avant et arrière	●	-	-
Verrouillage centralisé à distance - deux émetteurs avec commande de verrouillage/déverrouillage des portes, et de déverrouillage de la lunette arrière	●	●	●
Volant - gainé de cuir et réglable en hauteur	●	●	●
Vitres - teintées sombres portes arrière, custodes et lunette arrière	●	●	●


	WILD EDITION	WILD DREAM	LIMITED
Cache Bagage	-	-	●
Commande audio - au volant	-	-	●
Finition intérieure - console centrale spécifique, aspect "Diamond Matrix" - avec insert aluminium satiné	●	-	-
Infinity premium - 6 haut-parleurs	-	-	●
Ordinateur de bord - consommation moyenne, autonomie carburant, ouvertures des portes	-	-	●
Rétroviseur - intérieur à position jour/nuit automatique	-	-	●
Sellerie - en tissu spécifique ornée du logo "65" brodé - en tissu - en cuir partiel	●	-	-
Sièges - avant réglables électriquement 6 positions	-	-	●
Toit ouvrant électrique	-	-	0
Pack Evasion - comprenant sièges avant chauffants, changeur 6 CD et toit ouvrant électrique	-	-	0
Système de navigation intégrant radio stéréo RDS avec organisateur de coffre	-	-	0
EXTÉRIEUR, ESTHÉTIQUE			
Housse couvre roue	●	●	●
Porte arrière pivotante - avec vitre articulée dégivrante avec lave-glace et essuie-glace	●	●	●
Projecteurs antibrouillard	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs - réglables électriquement et dégivrants	●	●	●
Roue de secours - taille normale, montée sur la porte arrière pivotante avec cric et outillage dans un rangement amovible fixé sous la banquette arrière	●	●	●
Barres de toit - couleur chrome	-	-	●
Boucliers & élargisseurs d'ailes - teinte carrosserie	●	-	●
Calandre avant - couleur chrome	-	-	●
Jantes - aluminium, 16" Graphite - aluminium, 16" Mechanica - aluminium, 17" Dakar	●	-	-
Pneumatiques - 5 pneus 235/70R16 - 5 pneus 235/65R17	●	●	-
Protections latérales - couleur chrome	●	-	●
Peinture métallisée	0	0	0
PERFORMANCES			
Motorisations - 2.8 CRD I-4 avec boîte de vitesses manuelle 6 rapports - 2.8 CRD I-4 avec boîte de vitesses automatique	-	-	●
Boîte de transfert Command-Trac® - NV 231, 4x4 non permanent enclenchable	-	-	●
Boîte de transfert Selec-Trac® - NV 242, 4x4 permanent (incluse avec la boîte de vitesses automatique)	●	●	●

● = de série. 0 = en option.

WILD EDITION



Tissu spécifique avec logo « 65 » brodé.
Modèle présenté : couleur Khaki.



Medium Slate Gray Medium Khaki




Jantes Aluminium
Couleur Graphite 16" x 7,5"

WILD DREAM



Tissu Fresno de série.
Modèle présenté : couleur Medium Khaki.



Medium Slate Gray Medium Khaki



Jantes aluminium Mechanica
16" x 7"

LIMITED



Cuir partiel de série.
Modèle présenté : couleur Light Slate Gray.




Light Slate Gray Light Graystone



Jantes aluminium Dakar
17" x 7"

COLORIS WILD EDITION / WILD DREAM/ LIMITED



Black • Wild Edition, Wild Dream, Limited



Bright Silver métallisé • Wild Edition, Wild Dream, Limited



Midnight Blue métallisé • Wild Edition, Wild Dream, Limited



Light Khaki métallisé • Wild Edition, Wild Dream, Limited



Dark Khaki métallisé • Limited



Boue • Coloris non disponible !

Modèle présenté : Cherokee Limited

COMBINAISON COLORIS ET GARNISSAGES

	WILD EDITION Sellerie Tissu		WILD DREAM Sellerie Tissu		LIMITED Sellerie Cuir Partiel	
	Medium Khaki Y5J3	Medium SLT Gray Y5D5	Medium Khaki B7J3	Medium SLT Gray B7D5	Light SLT Gray DLDB	Light Graystone DLJ1
PX8 - Black		•		•	•	
PS2 - Bright Silver métallisé		•		•	•	
PB8 - Midnight Blue métallisé		•		•	•	
PJC - Light Khaki métallisé	•		•			•
PJT- Dark Khaki métallisé						•

Toutes les illustrations et les spécifications produit de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. DaimlerChrysler Corporation se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix, caractéristiques, coloris et matières utilisées ainsi que le droit de changer ou d'interrompre ses modèles. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression. Les données, caractéristiques techniques et équipements de série et options contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués sous le numéro de réception CEE e4*98/14*0058*06 du 01/08/05. Consultez votre distributeur pour obtenir des informations complémentaires. Jeep®, Cherokee, Trac-Lok®, Command-Trac®, Selec-Trac®, Sentry Key®, la calandre Jeep® et Mopar sont des marques déposées de DaimlerChrysler. Infinity® est une marque déposée de Harman International Industries, Inc.

DaimlerChrysler France. Société par action simplifiée - Capital 65 600 000 Euros - Siren
622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Parc de Rocquencourt. Rocquencourt (Yvelines).

Jeep®